




### Стоимость питьевой емкости.

купить питьевой резервуар	стоимость питьевого резервуара
емкость для хранения питьевой воды	цена хозяйственно-питьевого резервуара
цена резервуара для питьевой воды	резервуар для хранения питьевой воды
стеклопластиковая бочка для воды	стеклопластиковая емкость для воды



ООО «АктивСток», г. Санкт-Петербург, Планерная ул. д.63, к.1  
 тел. +7 (812) 602-70-93, +7 (800) 350-58-39  
 сайт [www.akstok.ru](http://www.akstok.ru) e-mail: [mail@akstok.ru](mailto:mail@akstok.ru)

**Емкость для хранения холодной питьевой воды АктивСток-ЕР**




Хранение питьевой воды особенно требовательно к качественным материалам. Ведь сохранить требуется не просто определенное количество воды, но при этом нужно сохранить её вкус, запах и цвет. ООО «АктивСток» поставляет резервуары для накопления и хранения запасов питьевой воды, откуда можно подавать её на нужды потребления.

Для расчета питьевой емкости необходимо заполнить опросный лист и направить нам посредством электронной почты [mail@akstok.ru](mailto:mail@akstok.ru).



Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / факс / e-mail	

### Горизонтальное исполнение



<b>1. Характер территории: автопредприятие, нефтебаза, складской комплекс, жилой дом и т.п.</b>			
<b>2. Предполагаемые размеры емкости:</b>			
D, мм	L, мм	K, мм	H1, мм
<b>3. Параметры патрубков:</b>			
	Кол-во	Соединение	
Люк обслуживания	1	DN600	
Входной патрубок DN/H			
Выходной патрубок DN/H			
<b>4. Установка емкости:</b>			
Открытая площадка			
В помещении			
Под землей			
на ложементх			
на бетонной плите			
<b>5. Стандартная комплектация:</b>			
1. Корпус EV	1 шт.		
2. Колодец технический КТ	1 шт.		
3. Упаковка (трос-лента, ложемент)	1 шт.		

### Вертикальное исполнение



**1. Характер территории: автопредприятие, нефтебаза, складской комплекс, жилой дом и т.п.**

**2. Предполагаемые размеры емкости:**

D, мм	L, мм	K, мм	H, мм

**3. Параметры патрубков:**

	Кол-во	Соединение
Люк обслуживания	1	DN600
Входной патрубок DN/H		
Выходной патрубок DN/H		

**4. Установка емкости:**

Открытая площадка	
В помещении	
Под землей	
на ложементх	
на бетонной плите	

**5. Стандартная комплектация:**

1. Корпус EV	1 шт.
2. Колодец технический КТ	1 шт.
3. Упаковка (трос-лента, ложемент)	1 шт.

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



**Специалисты нашей компании в кратчайшие сроки ответят на все  
интересующие вас вопросы.**

**Произведут оптимальный подбор и расчет необходимого оборудования,  
предоставив подробное технико-коммерческое предложение.**

**тел. +7 (812) 602-70-93, +7 (800) 350-58-39  
сайт [www.akstok.ru](http://www.akstok.ru) e-mail: [mail@akstok.ru](mailto:mail@akstok.ru)**