АктивСток
современные инженерные системы

Расчет стоимости станции повышения давления.

стоимость станции повышения давления	**цена станции повышения давления**
станция повышения давления	**повысительная насосная станция**
купить станцию повышения давления	**повысительная насосная станция водостабжения**
повысительная станция	**насосная станция подъема воды**
насосная станция повышения давления	**станция подъема воды**

ООО «АктивСток», г. Санкт-Петербург, Планерная ул. д.63, к.1
тел. +7 (812) 602-70-93, +7 (800) 350-58-39
сайт www.akstok.ru e-mail: mail@akstok.ru

Станция повышения давления АктивСток-PDV

Необходимость стабилизации и повышения напора в системах водоснабжения дома или производственного здания можно решить с помощью установки насосных систем повышения давления «АктивСток». С их помощью вы можете полностью автоматизировать процесс регулирования давления и, помимо этого, данный тип станций может быть также использован для усиления подачи воды в систему пожаротушения.

Насосные станции повышения давления могут перекачивать различные виды воды: охладительную, техническую, очищенную или воду для пожаротушения из ближайших водоёмов.

Для расчета станции повышения давления необходимо заполнить опросный лист и направить нам посредством электронной почты mail@akstok.ru.

Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / факс / e-mail	

1.Параметры для подбора станции		
Максимальный расход, м.куб/час.		
Общий напор м.		
Температура перекачиваемой жидкости, С		
Существующий напор на входе в станцию(подпор),м		
Количество насосов,шт:	рабочих	
	резервных	
Вид перекачиваемой жидкости: (напротив необходимого поставить галочку)	Водопроводная вода	
	Техническая вода	
Максимальное давление в системе, бар		



2. Параметры патрубков	
Подводящего трубопровода.	
Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм.	
Диаметр подводящего трубопровода, DA, мм.	
Направление подводящего трубопровода, в часах.	
Количество подводящих трубопроводов, шт.	
Материал подводящего трубопровода	
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода (фланец или другой)	
Напорного трубопровода.	
Глубина залегания напорного трубопровода, В мм.	
Диаметр напорного трубопровода, DB, мм.	
Направление напорного трубопровода, в часах.	
Количество напорных трубопроводов, шт.	
Материал напорного трубопровода	



3. Система управления				
Пуск	Прямой	Плавный	Звезда/треугольник	Частотный преобразователь
Двойной ввод питания с АВР				
Исполнение щита управления	Уличное			
	В помещении			
Направление ввода кабелей, часы				
Аварийная сигнализация	Сирена			
	Маячок			
Диспетчеризация				

Дата: ____ / ____ / _____

Подпись: _____

Специалисты нашей компании в кротчайшие сроки ответят на все интересующие вас вопросы.
Произведут оптимальный подбор и расчет необходимого оборудования, предоставив подробное технико-коммерческое предложение.

тел. +7 (812) 602-70-93, +7 (800) 350-58-39
сайт www.akstok.ru e-mail: mail@akstok.ru