АктивСток
современные инженерные системы
+7 (981) 732-01-00
+7 (800) 350-58-39
бесплатно по России
mail@akstok.ru
www.akstok.com

Поля в листе активные — заполняйте прямо в этом PDF. Или заполните онлайн: akstok.com/opros/bytovye/ — получите готовый лист для печати.

Опросный лист на станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Заказчик	
Наименование и адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / e-mail	

№	Вопрос	Ед. изм.	Ответ
1	Название проекта	-	
2	Местонахождение объекта	-	
3	Объём водоотведения максимальный	м3/сут	
4	Общее количество людей	чел.	
5	Из них охвачены услугами водоснабжения и водоотведения	чел.	
6	Расчётная температура наружного воздуха	°C	
7	Глубина лотка подводящей трубы	мм	
8	Поступающая вода: взвешенные вещества (ВВ)	мг/л	
9	Поступающая вода: ХПК	мг/л	
10	Поступающая вода: БПК5	мг/л	
11	Поступающая вода: БПК полный	мг/л	
12	Поступающая вода: азот общий (Nобщ)	мг/л	
13	Поступающая вода: азот аммонийный (NH4-N)	мг/л	
14	Поступающая вода: азот нитратный (NO3-N)	мг/л	
15	Поступающая вода: фосфор фосфатов (PO4-P)	мг/л	
16	Поступающая вода: жиры и масла	мг/л	
17	Поступающая вода: общие колиформы	КОЕ/100 мл	
18	Требования к очистке: взвешенные вещества (ВВ)	мг/л	
19	Требования к очистке: ХПК	мг/л	
20	Требования к очистке: БПК5	мг/л	
21	Требования к очистке: БПК полный	мг/л	
22	Требования к очистке: азот общий (Nобщ)	мг/л	
23	Требования к очистке: азот аммонийный (NH4-N)	мг/л	
24	Требования к очистке: азот нитратный (NO3-N)	мг/л	
25	Требования к очистке: фосфор фосфатов (PO4-P)	мг/л	
26	Требования к очистке: жиры и масла	мг/л	
27	Требования к очистке: общие колиформы	КОЕ/100 мл	
28	Куда сбрасывается очищенная вода (водоём, рельеф, городская сеть)	-	

Специальные требования: _____

Минимально для расчёта заполните строки, выделенные цветом. Остальное уточним при разговоре.

Дата: _____ Подпись: _____